

令和4年度 空中散布実績

月	日	曜日	地図番号	防除地区名	防除班名	開始時刻	使用薬剤
7	21	木	①	大田市温泉津町湯里 湯湊地区	湯湊	5:00	3種混合A
			②	大田市温泉津町西田 机原地区	机原	6:30	3種混合A
	22	金	③	大田市仁摩町仁万	仁万五丁田台	5:00	3種混合A
			④	大田市仁摩町大國	大國	5:00	3種混合A
	23	土	⑤	大田市温泉津町井田 中正路地区	中正路	5:00	特栽2種
			⑥	大田市温泉津町井田 上井田地区	上井田	5:00	特栽2種
			⑦	大田市温泉津町荻村 境橋地区	境橋(上井田)	10:00	特栽2種
	24	日	⑧	江津市波積町	波積本郷	5:00	3種混合A
			⑨	大田市五十猛町	五十猛東部 野梅・畑井・丹波	5:00 8:30	3種混合A 3種混合A
			⑩	大田市温泉津町福田 横道地区	横道	5:00	3種混合A
	25	月	⑪	大田市朝山町	朝山	5:00	3種混合A
			⑫	大田市大代町飯谷	飯谷	5:00	3種混合A
	26	火	⑬	大田市三瓶町多根	多根	5:00	3種混合A
			⑭	大田市三瓶町多根 小豆原地区	小豆原	10:30	3種混合A
			⑮	大田市鳥井町	鳥井	5:00	3種混合A
			⑯	邑智郡川本町下佐木	下佐木	5:00	3種混合A
	27	水	⑰	大田市温泉津町井田・福田 殿村地区	殿村	5:00	3種混合A
			⑱	大田市山口町佐津目	佐津目	5:00	3種混合A
			⑲	大田市大代町大家	大家	5:00	3種混合A
			⑳	江津市都治町	都治	5:00	3種混合A
28	木	㉑	大田市大田町	大田	8:00	3種混合B	
		㉒	大田市久手町	市井	市井	5:00	3種混合B
				久手	久手		3種混合B
				久手アグリ	久手アグリ		3種混合B
				久手(その他)	久手(その他)		3種混合B
		㉓	大田市静間町 平・新田地区	平・新田	5:00	3種混合A	
		㉔	大田市静間町 正原地区	正原	5:30	3種混合A	
㉕	大田市静間町 八日市地区	上静間	6:30	3種混合A			
30	土	㉖	大田市長久町稲用	稲用上	5:00	3種混合B	
				稲用中		3種混合B	
				稲用下		3種混合B	
31	日	㉗	大田市久利町行恒	行恒	8:00	3種混合B	
				祖式	5:00	3種混合B	
		㉘	大田市三瓶町池田	池田	5:00	3種混合B	
				久利	5:00	3種混合B	
				小山	9:00	3種混合B	
		㉙	大田市久利町(行恒除く)	今市	11:00	3種混合B	
				水上(三久須下)	5:00	3種混合B	
㉚	大田市水上町	水上(三久須中)	7:00	3種混合B			
		水上(高津・福原)		3種混合B			
		水上(福原下)		10:30	3種混合B		
8	1	月	㉛	大田市三瓶町志学	志学	5:00	3種混合B
			㉜	大田市長久町延里	延里	10:30	3種混合B
			㉝	大田市温泉津町福田	福田	8:30	3種混合B
	2	火					
	3	水	㉞	大田市山口町	北三瓶 山口	5:00	3種混合B
	4	木	㉟	大田市三瓶町小屋原	小屋原	5:00	3種混合B
					多根	5:30	3種混合B
	5	金	㊱	大田市長久町土江	土江	5:30	3種混合B
					朝山	5:30	その他1種
	6	土	㊲	大田市長久町長久 川北地区	川北	5:30	3種混合B
	7	日					
8	月	㊳	大田市温泉津町井田 中正路地区	中正路	5:30	特栽1種	
				上井田	5:30	特栽1種	
				境橋(上井田)	9:00	特栽1種	
9	火	㊴	大田市水上町	水上(三久須中)	5:30	その他1種	
				水上(高津・福原)		その他1種	
				水上(三久須下)		その他1種	
				水上(福原下)		7:00	その他1種
10	水	㊵	大田市長久町稲用	稲用上	5:30	3種混合B	
				稲用中		3種混合B	
				稲用下		3種混合B	
		㊶	大田市長久町長久 川北地区	川北	10:00	大豆3種	
				市井	9:30	3種混合B	
		久手	3種混合B				
		久手アグリ	3種混合B				
久手(その他)	3種混合B						
㊷	大田市鳥井町	市井	5:30	3種混合B			
		久手		3種混合B			
		久手アグリ		3種混合B			
㊸	大田市久手町	久手(その他)	5:30	3種混合B			
		市井		3種混合B			
		久手		3種混合B			
11	木	㊹	大田市久利町行恒	行恒	5:30	その他1種	
				市井	9:00	3種混合B	
久手	3種混合B						
久手アグリ	3種混合B						
久手(その他)	3種混合B						

散布薬剤

3種混合A

薬剤名	ビームエイトトレボンゾル	バリダシンエアー	スタークルメイト液剤10
病害虫名	いもち病	紋枯病	カメムシ類
	ウンカ類		ウンカ類
	カメムシ類		ツマグロヨコバイ
成分名	エトフェンブロック (6.2%)	バリダマイシン (5%)	ジノテフラン (10%)
	トリシクラゾール (8%)		
使用時期	14日前	7日前	14日前
総使用回数	3回	5回	3回
希釈率	5倍	8倍	8倍
剤型	水和剤		
散布量	0.8% / 10a		

3種混合B

薬剤名	ビームエイトトレボンゾル	ホクコーバリダシンエアー	スタークルメイト液剤10
病害虫名	いもち病	紋枯病	カメムシ類
	ウンカ類		ウンカ類
	カメムシ類		ツマグロヨコバイ
成分名	エトフェンブロック (6.2%)	バリダマイシン (5%)	ジノテフラン (10%)
	トリシクラゾール (8%)		
使用時期	14日前	7日前	14日前
総使用回数	3回	5回	3回
希釈率	5倍	8倍	8倍
剤型	水和剤		
散布量	0.8% / 10a		

特裁2種

薬剤名	ビームエイトトレボンゾル	バリダシンエアー
病害虫名	いもち病	紋枯病
	ウンカ類	
	カメムシ類	
成分名	エトフェンブロック (6.2%)	バリダマイシン (5%)
	トリシクラゾール (8%)	
使用時期	14日前	7日前
総使用回数	3回	5回
希釈率	5倍	8倍
剤型	水和剤	
散布量	0.8% / 10a	

特裁1種

薬剤名	スタークルメイト液剤10
病害虫名	カメムシ類
	ウンカ類
	ツマグロヨコバイ
成分名	ジノテフラン (10%)
使用時期	14日前
総使用回数	3回
希釈率	8倍
剤型	水和剤
散布量	0.8% / 10a

その他1種

薬剤名	Mr. ジョーカーEW
病害虫名	ウンカ類
	ツマグロヨコバイ
	コブノメイガ
成分名	シラフルオフェン (19%)
使用時期	14日前
総使用回数	2回
希釈率	16倍
剤型	水和剤
散布量	0.8% / 10a

大豆3種

薬剤名	ベルコートフロアブル	日農ロムダンエアー	Mr. ジョーカーEW
病害虫名	紫斑病	ハスモンヨトウ	ハスモンヨトウ
	子実汚斑病		
	腐敗粒		カメムシ類
成分名	イミノクタジンアルベシル酸塩 (30%)	テブフェノジド (20%)	シラフルオフェン (19%)
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (PRTR・1種) (30%)		
	1-ドデカノール (PRTR・1種) (3.7%)		
使用時期	7日前	14日前	14日前
総使用回数	4回	3回	2回
希釈率	6倍	16倍	16倍
剤型	水和剤		
散布量	0.8% / 10a		

空中散布実施計画位置図

